NEXSTAR 4S

Los oculares vienen determinados generalmente por su distancia focal y diámetro. La distancia focal de cada ocular está impresa en el cuerpo del mismo. Cuanto mayor sea el valor de la distancia focal menor aumento conseguiremos, y por contra, cuanto menor sea la distancia focal mayor será el aumento. Normalmente, durante la mayoría de observaciones se emplearán aumentos bajos a medios. Consulte la sección "Cálculo del aumento" para obtener más información sobre cómo determinar la potencia del instrumento.

El diámetro del ocular es la porción del mismo que se desliza en el interior del prisma o porta-ocular. El NexStar SE emplea



3. Coloque la base del telescopio sobre la placa de inclinación haciendo coincidir el orifico central de la base con el

Messier - Lista completa con todos los objetos Messier.

desea, un nnma l0 011(una,)-10nnnnan ser

4. El NexStar solicitará, a continuación, centrar dicha estrella en el buscador. Emplee las teclas de flecha para girar el telescopio hacia la estrella de alineación y centre la misma en el campo de visión del buscador. Pulse *ENTER* una vez centrada.

1. Pulse *UNDO* hasta que la pantalla muestre el mensaje “NexStar SLT” o similar.
2. Pulse la tecla *MENU* y utilice las teclas Up y Down para acceder al menú *Utilities*. Pulse *ENTER*.
3. Con las teclas Up y Down acceda al menú *Sun* y pulse *ENTER*.
4. Pulse *ENTER* de nuevo para aceptar que el Sol aparezca en la pantalla de la unidad de control.

Podrá eliminar el Sol de la pantalla empleando el mismo método.
Para mejorar la precisión de apuntado del telescopio, aplique la función Re-Align que se describe a continuación.

EQ North/EQ South Alignment (Alineación EQ Norte/EQ Sur)

•

Lunar Utilizada para el seguimiento de la Luna.
Solar Utilizada para el seguimiento del Sol con un filtro solar adecuado.

View Time-Site **(Comprobar hora y lugar de observación)** - Esta función muestra los últimos parámetros de hora y coordenadas de longitud/latitud almacenados en la unidad de control.

User Defined Objects **(Objetos definidos por el usuario)**

usuario haya seleccionado 9 objetos, el as

Enfoque

El mecanismo de enfoque del NexStar controla el espejo primario que está montado

Alineación polar